

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-TW.ГФ01.А.01319/20

Срок действия с 17.07.2020 по

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0055810

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "АКСН Логистик". ИНН: 9718135152. Место нахождения (адрес юридического лица): 107497, Россия, город Москва, улица Монтажная, дом 9, строение 1, этаж 3, помещение IV, комната 14, офис 37. Адрес места осуществления деятельности: 156012, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Костромская, дом 99, помещение 9. Номер телефона: +74942624624. Адрес электронной почты: info@ohotaktiv.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"WinGun Technology Co., Ltd". Адрес: Тайвань (Китай), No. 50, Wuquan 7th Road, WuGu District, New Taipei City, 24890, Taiwan (New Taipei Industrial Park).

ПРОДУКЦИЯ

Пистолеты пневматические Vorner ПМ49 калибра 4,5 мм.
Партия 336 шт. Контракт № 17 от 29.07.2019 г.
Инвойс № 2701-19120019 от 25.12.2019 г.

код ОК

25.40.14.190

код ТН ВЭД

9304000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51612-2000 (разделы 2, 3)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол № 3592 от 15.07.2020 Испытательной лаборатории ООО "Климовская испытательная станция ручного огнестрельного оружия и патронов", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЖ43.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конструктивно сходные с пневматическим оружием изделия. Дульная энергия не более 3,0 Дж. Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной документации.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

А.В. Головин

Д.Г. Ложкин